

# Trim45

Model  
Modèle 8401  
Modelo



Please consult the many DIY books and articles on measuring, cutting, and installing casement and other trim, as this is beyond the scope of this manual.  
SÍrvase consultar los muchos libros y artículos de bricolaje sobre medir, cortar e instalar marcos de ventana de dos hojas y otras rebordes, ya que esto está más allá del alcance de este manual.  
Ce mode d'emploi n'explique pas comment on mesure, coupe ou installe des moulures ou autres boiseries décoratives. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous aux nombreux livres et articles de bricolage sur ce sujet.



**Safety warning:** Always wear safety glasses or eye shields before commencing power tool operation. Read, understand, and follow your power tool manufacturer's instructions for safety. Always keep hands at a safe distance from spindles and cutting tools. Always disconnect power source before adjusting power tools.



This product has magnets that create a strong magnetic field which can disrupt the regular function of electronic surgical implants, such as, implantable cardioverter defibrillators (ICD), Pacemaker, or other similar life saving devices.



**Advertencia de seguridad:** Use siempre anteojos de seguridad o protectores oculares antes de comenzar a utilizar una herramienta eléctrica. Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad del fabricante de su herramienta eléctrica. Mantenga siempre las manos a una distancia segura de los husillos y las herramientas de corte. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de ajustar las herramientas eléctricas.



Este producto tiene imanes que crean un fuerte campo magnético, el cual puede alterar la función normal de los implantes quirúrgicos electrónicos, tales como desfibriladores cardiovertidores implantables (DCI), marcapasos y otros dispositivos similares salvadores de vidas.



**Avertissement de sécurité:** Mettez toujours des lunettes de protection ou un dispositif de protection des yeux avant de mettre un outil électrique en marche. Veuillez lire, comprendre et respecter les consignes de sécurité du fabricant de votre outil électrique. Gardez toujours vos mains à une bonne distance des broches et des outils de coupe. Débranchez toujours un outil électrique de sa source d'alimentation avant de le régler.



Ce produit est muni d'aimants qui créent un champ magnétique puissant, lequel peut affecter le fonctionnement régulier d'implants électroniques comme les défibrillateurs implantables, les stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs de survie similaires.

Parts List  
Liste des Pièces  
Lista de Piezas



Item Article Artículo	Qty Qnté Cantd	Part # # de la Pièce # de pieza
1	1	30247
2	1	30267
3	3	16010
4	1	22029
5	1	30286
6	1	30273
7	1	30274
8	2	26005
9	1	00062
10	1	00064
11	1	70069

1

Choose Reveal  
Escoja el telar  
Choisissez l'écartement



1

Unlock  
Desbloquee  
Déblocage




2

Adjust reveal guide  
to desired setting  
Ajuste la guía de  
telares en la posición  
deseada  
Ajustez le gabarit  
d'écartement a la valeur  
désirée





Reveal Guide  
Guía de telares  
Gabarit d'écartement



3

Lock  
Bloquee  
Blocage



# 2

## Mark Reveals


Marque los telares

Repérez les écartements

- Align reveal guide to jamb corner; make horizontal and vertical mark where shown.

Alinee la guía de telares con la esquina de la jamba y haga una marca horizontal y vertical donde se muestra.

Alignez le gabarit d'écartement au coin du bâti, repérez horizontalement et verticalement comme indiqué.




Horizontal Mark Here

Marca horizontal aquí  
Repère horizontal ici

Vertical Mark Here



Marca vertical aquí  
Repère vertical ici



- Repeat 1 for all four corners.

Repita el paso 1 para las cuatro esquinas

Répétez 1 cette étape aux quatre coins.




# 3

## Measure Finish Trim Length

Mida la longitud del reborde de acabado

Mesurez la longueur finie de la moulure

# 1




Jamb Top Edge  
Borde superior de la jamba  
Bord de la traverse supérieure

Jamb Left Edge  
Borde izquierdo de la jamba  
Bord du montant gauche

2 Using the indicated tape measure slots, measure the distance between the horizontal and vertical marks to determine the finish trim length.

Utilizando las ranuras de la cinta de medir indicadas, mida la distancia entre las marcas horizontal y vertical para determinar la longitud del reborde de acabado.

En vous servant des fentes pour mètre à ruban, mesurez la distance entre les repères horizontaux et verticaux pour déterminer la longueur finie de la moulure




4 Measure Trim  
Mida el reborde  
Mesurez la moulure

1 Mark 45° angle and cut.

Marque el ángulo de 45° y realice el corte.

Marquez l'angle à 45° et coupez.




## 2 Remove Pin Cover

Retire la cubierta de los alfileres  
Enlevez le capot des pointes



## 3 Push the stick pins into the end of the trim. Using the indicated tape measure slot, measure the finish trim length and mark.

Empuje los alfileres al interior del extremo del reborde.  
Utilizando la ranura indicada de la cinta de medir, mida la longitud del reborde de acabado y márkela.  
Poussez les pointes dans l'extrémité de la moulure.  
En vous servant de la fente de mètre à ruban indiquée, mesurez la longueur finie de la moulure et faites un trait.




## 5 Mark Trim For Cut

Marque el reborde para realizar el corte  
Marquez la moulure pour la coupe


### 1 Use the 45° head to mark your cut.

Use la cabeza de 45° para marcar el corte.  
Servez-vous de la tête à 45° pour faire votre trait de coupe.



6

Cut Trim Board  
Corte la tabla de reborde  
Coupez la moulure



Cut here.  
Corte aquí  
Coupez ici

7

Repeat 4 — 6 for each piece of trim you are installing.  
Repita los pasos 4 — 6 para cada pieza de reborde que vaya a instalar.  
Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque moulure que vous installez.

## Thinking about a crown molding project?

The Milescraft Crown45™ eliminates the confusing “Upside Down and Backwards” from crown molding projects with its new and innovative “Right-Side Up” cutting orientation. With the Crown45™ from Milescraft, **what you see is what you get**; cut your crown molding pieces the same way you see and install them on the wall.

# Crown45™

1405



**Make Beautiful Mantles, Surrounds and Crown Molding Trim Work with Ease**

Realice hermosas repisas para chimeneas, bellos cercos y hermoso trabajo de reborde de moldura de corona con facilidad

Produisez facilement de magnifiques boiseries de finition de parements, châssis et moulures en couronne

**MILESCRAFT**®

[www.milescraft.com](http://www.milescraft.com)